

Pecsi Szagos

Vass2R11s136-140






INRA Collection Vassal-Montpellier


1588Mtp1

XII. 10 A9 ⊗
Pecsi szagos

XII. 10 A9
Vass2R11s136-140
Pecsi szagos







DESIGNATION : *Pecsi Szagos*
CLOS XII PLANCHE 10 RANG *A* SOUCHE 9

Vigueur : *1,5*

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : *26.7.67*

Date de maturité : *17.8.67*

Pourriture : *0*

Pédoncule : *M*

Millerandage : *0*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. *leg*

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3

s 4

s 5

3 avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : *Pecsi Szagos*
CLOS XII PLANCHE 10 RANG *A* SOUCHE 9

Vigueur : *4*

Port : érig - 1/2 érig. - couché.

Date de Véraison : *23.7.68*

Date de Maturité : *19.8.68*

Pourriture : *0*

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : *0,5*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

Baie : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *2*

s 2 *4*

s 3 *2*

s 4 *3*

s 5 *4*

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION *Pecsi Szagos*
CLOS XII PLANCHE 10 RANG *A* Souche 9

Vigueur : *4*

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *5-8-71* *+1*

Date de Maturité : *13-8-71*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P *1978*

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *8*

s2 *10*

s3 *11*

s4 *13*

s5 *8*

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année / 1968

Emplacement ... VII 10 A9 ... Désignation Peci Szagos

		Dates	
Nombre total			
		15.3	20.3
1	2	1	2 x
2	2	0	0
3	2	0	1 x
4	2	0	1 x
5	4	0	3 x

De 20-3-68 - 4

Année :

Emplacement ... XII 10 A9 ... Désignation Peci Szagos

		D A T E S	
Nombre total			
		17.3	24.3
1	4	2 x	4
2	4	1	4
3	4	0	4
4	4	0	4
5	4	1	4
6			
7			
8			
9			
10			

le 21.3.69
-2

Année : 1970

Emplacement XII 10 A9

Désignation Peci szagos

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		23,3			
1	4	3	*		
2	6	5	*		
3	7	3			
4	6	3	*		
5	7	6	*		

D. 6 21.3.70 -6

ANNEE 1980

NOM Peci szagos
158901

EMPLACEMENT 2 RMs 136.140

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			0								
2	2			0								
3	2			0	6							
4	2			0								
5	2			5		17.5	20.3	23.5				
	8			5			0					

Pourriture :

Mill. :

Port : enye

Vigueur : 45

Désignation : *Pecsi szagos*
Emplacement : *XII 10 A 9 4.5*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé (2) ^{aux pointes les} - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ^{2^e 3^e} (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 1967

Pecsi szagos.

Désignation :

Emplacement :

XII 10 A 9 7.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7)
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

XII. 10¹¹ 9 4.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonna

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(1) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : *Pecsi azaros*.
Emplacement : *XII 10794,4*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite ① - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire *6. parfois*
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : XII 10 A9
Désignation : Teeri Szagos

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (5).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (5).
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{19 & 18}(2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

-Calvo 68

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII-10A9 Souche 1 (2) 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 1588.01

Désignation : Peci szagos

Origine :

Emplacement : XII - 10 A³

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. 4
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - ⑤ - ~~6~~ - ⑦ - ⑧
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ K₄ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 71